

# FICHE D'USAGE

## USAGES GENERAUX



Mise à jour : 25/03/2025

### Vue d'ensemble des substances de base et de leurs usages autorisés (usages généraux)

Nom de la substance	Fonction	Cible
<b>Peroxyde d'hydrogène</b>	Désinfection des outils	Bactéries du sol transmises par les outils
<b>Vinaigre</b>	Désinfection des outils Correcteur de pH pour la substance de base Chitosan	-
<b>Lait de vache</b>	Désinfection des outils et gants	Virus
<b>Lactosérum</b>	Désinfection des outils et gants	Virus
<b>Bière</b>	Molluscicide	Escargots et limaces

Toutes ces substances de base sont autorisées en agriculture biologique, à l'exception des substances marquées du logo 



Substance	F G I	Cible	Application				Dose d'application par traitement		
			Méthode	Période	Nombre d'applications	Intervalle entre applications	g de s.a. par hL de préparation	Volume d'eau final à l'ha	g de s.a. par ha
Bière	F	Escargots et limaces	Pièges à Limaces <b>Obligatoire</b>	Au début de l'infestation	1 à 5	10 jours min	Pur prêt à l'emploi	-	-
Peroxyde d'hydrogène	F G	Bactéries du sol <i>Ralstonia Solanacearum</i> Botrytis <i>Botrytis cinerea</i>	Désinfection d'outils	-	-	-	-	-	-
Vinaigre	F G	-	Correcteur de pH pour Chitosan	-	1	-	-	-	-



Substance	F G I	Cible	Application				Dose d'application par traitement		
			Méthode	Période	Nombre d'applications	Intervalle entre applications	g de s.a. par hL de préparation	Volume d'eau final à l'ha	g de s.a. par ha
Vinaigre	F G	-	Désinfection d'outils	-	1 par jour à avant chaque utilisation		4 ‰ = 400 g/hl	-	-
Lactosérum Petit-lait	F G	Virus	Désinfection d'outils et gants	-	1 avant chaque utilisation		5% = 50 g/L	-	-
Lait de vache	F G	Virus	Désinfection d'outils et gants	-	1 avant chaque utilisation		5% = 50 g/L	-	-

**Rédaction**

Hortense LEJEUNE

**Supervision**

Stéphanie CLÉMENT-PHILIPPE

**Conception graphique**

Service communication ITAB

**Pour citer ce document :**

ITAB 2025 - Fiche d'Usage substances de base filière Usages généraux